



ATIS

automatic

Orbitalwickelmaschinen 
avvolgitrici orbitali 
орбитальные упаковочные станки 

Plasticband [®]
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

Plasticband® stellt Ihnen die technologisch fortgeschrittensten, vielseitigen und sicheren Orbitalwickelmaschinen zur Verfügung.

Plasticband® mette a sua disposizione le avvolgitrici orbitali tecnologicamente più avanzate, versatili e sicure.

Plasticband® предлагает самые современные, технологичные, многофункциональные и безопасные орбитальные упаковочные станки.

ATIS

50

Zum Verpacken von Leisten, Stangen, Rohren und Jalousien in automatischen Linien oder Hochproduktionsanlagen.

Disegnata per l'imballaggio di modanature, barre, tubi e persiane in line automatiche o per alte produzioni.

Для упаковки рам, штанг, труб и жалюзи на автоматических линиях производства высокой мощности.



ATIS

90

Zum automatischen Verpacken von sperrigen Produkten des Möbel-, Metall- und Industrie-Sektors.

Progettata per imballare in modo automatico prodotti voluminosi del settore del mobile, metallo e industria.

Станок предназначен для автоматической упаковки в пластиковую пленку продуктов крупных размеров в мебельной отрасли, металлопроизводстве и промышленности.



PASSEN SIE DIE ATIS-MASCHINE IHREN BEDÜRFNISSEN AN PERSONALIZZI LA SUA ATIS SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI Адаптируйте по себя Ваш Atis за счет добавления опций

MASCHINENZUBERHÖR ACCESSORI аксессуары



Obere Druckpressen
Presse superiori
Прижим сверху




Seite Rollen
Rulliere laterali
Боковые ролики




Rollenbahnen
Trasportatore a rulli
рольганги




Verbindungsstück für kurze Produkte
Sostegno per prodotti corti
короткая подставка для продукта



SERIENAUSSTATTUNG DOTAZIONE STANDARD стандартное оборудование



Schutzring
Anello protettore
Защитное кольцо



Einstellbare Folienspannung
Tensione regolabile del film
Регуляция натяжения пленки



Doppelter Folien-Spulenträger
Doppio sistema di portabobina per il film
Двойная головка, несущая рулон с пленкой



Automatische Schnitt & Festgemacht
Taglio e preparazione automatica
автоматический выключатель и зажимное устройство



Ring-Geschwindigkeit einstellbar
Velocità regolabile dell'anello
Регуляция скорости.



Touchscreen
Touch screen.
Тактильный экран.


125

ATIS

Zum automatischen Verpacken von sperrigen Produkten des Möbel-, Metall- und Industrie-Sektors.

Progettata per imballare in modo automatico prodotti voluminosi del settore del mobile, metallo e industria.

Станок предназначен для автоматической упаковки в пластиковую пленку продуктов крупных размеров в мебельной отрасли, металлопроизводстве и промышленности.



160

ATIS

Zum automatischen Verpacken von sperrigen Produkten des Möbel-, Metall- und Industrie- Sektors.

Progettata per imballare in modo automatico prodotti voluminosi del settore del mobile, metallo e industria.

Станок предназначен для автоматической упаковки в пластиковую пленку продуктов крупных размеров в мебельной отрасли, металлопроизводстве и промышленности




200 250

ATIS

Zum Verpacken von Holzplatten, Arbeitsplatten, Lattenrosten, Bettgestellen, Möbeln und Fenstern.

Disegnata per l'imballaggio di pannelli, banconi, materassi, reti e basi per letti, mobili e gran di finestre.

Станок предназначен для автоматической упаковки в пластиковую пленку досок, панелей, рам для кроватей, мебели и оконных рам.



PASSEN SIE DIE ATIS-MASCHINE IHREN BEDÜRFNISSEN AN PERSONALIZZI LA SUA ATIS SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI Адаптируйте по себя Ваш Atis за счет добавления опций

MASCHINENZUBERHÖR ACCESSORI аксессуары



Obere Druckpressen
Presse superiori
Прижим сверху



Rollenbahnen
Trasportatore a rulli
рольганги



Verbindungsstück für kurze Produkte
Sostegno per prodotti corti
короткая подставка для продукта



Schutzzäune
Barriere di protezione
Защитные ограждения




Abrollständer für Luftpolsterfolien
Distributore per multibolle
дозатор пузырчатой пленки



Automatische Dosiergerät Luftpolster
Distributore di multibolle automatico
Распределитель пузырчатой пленки



SERIENAUSSTATTUNG DOTAZIONE STANDARD стандартное оборудование



Schutzring
Anello protettore
Защитное кольцо




Einstellbare Folienspannung
Tensione regolabile del film
Регуляция натяжения пленки



Doppelter Folien-Spulenträger
Doppio sistema di portabobina per il film
Двойная головка, несущая рулон с пленкой



Automatische Schnitt & Festgemacht
Taglio e preparazione automatica
автоматический выключатель и
закжимное устройство




Touchscreen
Touch screen
Тактильный экран




Leuchtmelder Zustand
Segnale d'avviso
Световая сигнализация состояния станка

ATIS
by Plasticband®



Doppelter Folien-Spulenträger Doppio sistema di portabobina per il film Двойная головка, несущая рулон с пленкой	☒	☒	☒	☒	☒
Einstellbare Folienspannung Tensione regolabile del film Регулируемое натяжение пленки	☒	☒	☒	☒	☒
Selbstblockierendes Rollsystem Sistema autobloccante della bobina катушка с самоблокирующейся системой	☒	☒	☒	☒	☒
Halbautomatische Folien-Einfädelung Giri di rinforzo inizio/fine regolabili Полуавтоматическое направление пленки	☒	☒	☒	☒	☒
Einstellbare Verstärkungswicklung Beginn/Ende Adjustable film reinforcement laps Настройка укрепляющих слоев пленки в начале/конце упаковки	☒	☒	☒	☒	☒
Automatischer Folien-Doppelschnitt Doppio taglio automatico del film Двойное автоматическое обрезание пленки	☒	☒	☒	☒	☒
Fotozelle Beginn automatischer kreislauf Fotocellula d'inizio ciclo automatico Фотодатчик автоматического начала цикла	☒	☒	☒	☒	☒
Parametereinstellung Touchscreen Touch screen regolazione parametri Тактильный экран для настройки параметров	☒	☒	☒	☒	☒
Programme Verpackung und Folien-Einfädelung Programmi per imballaggio e fasciatura film Различные программы упаковки и обертывания в пленку	☒	☒	☒	☒	☒
Seitliche, pneumatische Einmitter Rulli centrori laterali pneumatici Пневматическая центровка	☐	☐			
Obere Druckpresse Pressa superiore Верхний прижим	☐	☐	☐	☐	☐
Automatische Dosiergerät Luftpolster Distributore di multibolle automatico Распределитель пузырчатой пленки	☐	☐	☐	☐	☐
Leuchtmelder Zustand Segnale d'avviso Световая сигнализация состояния станка	☐	☐	☒	☒	☒
Ring-Drehgeschwindigkeit einstellbar Velocità regolabile rotazione dell' anello Регулируемая скорость вращения кольца	☒ 350 rpm	☒ 140 rpm	☒ 70 rpm	☒ 60 rpm	☒ 50 rpm
Verstellbare Transporter-Geschwindigkeit Velocità trasportatori regolabili Регулируемая скорость конвейера	☐ 12 mts / min.	☐ 12 mts / min.	☐ 12 mts / min.	☐ 12 mts / min.	☐ 12 mts / min.
Motorisierte Transporter Trasportatori motorizzati Моторизованные конвейеры	☐ 400 x 1000 mm	☐ 600 x 1000 mm	☐ 800 x 1000 mm	☐ 1000 x 1000 mm	☐ 1200 x 1000 mm
Frequenzumrichter / PLC Variatori velocità / Controllore PLC Вариаторы скорости / Автомат	☒ Fuji / Omron	☒ Fuji / Omron	☒ Fuji / Omron	☒ Fuji / Omron	☒ Fuji / Omron
Stromversorgung Alimentazione Питание	☒ 230 V I	☒ 230/400 V III+N	☒ 230/400 V III+N	☒ 230/400 V III+N	☒ 230/400 V III+N
Leistung / Stromverbrauch Potenza / Consumo elettrico Мощность / Потребление электроэнергии	0,73 Kw 0,40 Kw	1,84 Kw 1,58 Kw	1,84 Kw 1,61 Kw	1,84 Kw 1,63 Kw	1,84 Kw 1,66 Kw
Maße Folien-Spule Dimensione bobina del film Размеры рулона с пленкой 	a 23 µ	a 23 µ	a 23 µ	a 23 µ	a 23 µ
	b 100 mm	b 100, 170 mm	b 100, 170, 250 mm	b 100, 170, 250 mm	b 100, 170, 250 mm
	c 200 mm	c 230 mm	c 230 mm	c 230 mm	c 230 mm
	d 38 mm	d 38 mm	d 38 mm	d 38 mm	d 38 mm




DAS ORIGINAL MIT ZWEI SPULEN LE ORIGINALI CON DUE BOBINE УНИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ДВУМЯ БОБИНАМИ


Verpacken Sie grenzenlos mit dem originellen Doppelspulen-System, das von Plasticband® entwickelt wurde. Hier finden Sie eine breite Auswahl an Maschinen von Plasticband und die Geeigneste für Ihr Geschäft.

Imballi senza limiti, con l'originale sistema di doppia bobina, ideato da Plasticband®. Scopri nell'ampia gamma di macchine Plasticband la più adeguata alle sue attività.


Упаковка без границ – с помощью уникальной системы двойного рулона, разработанной Plasticband. Среди широкой гаммы Plasticband Вы обязательно найдете станок, который лучше всего подойдет для вашего бизнеса.




GRUNDLEGEND: Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit.
BASICA: protezione contro la polvere e l'umidità.
Базовая упаковка: защита от пыли и влаги.



DOPPEL: Doppelgeschwindigkeit, Doppelspule.
DOPPIA: doppia velocità, doppia protezione.
Двойная обертка: двойная скорость, двойная защита.




SCHLAGSICHER: Folie + Luftpolster oder Polyäthylen.
ANTIURTO: film + pellicola a bolle o polietilene. Protezione massima
Противоударная: пленка + пузырчатый пластик или полиэтилен.
Максимальная защита.



NOTORISCH: Personalisiert für mehr Sichtbarkeit Ihres Produkts.
DISTINTIVA: personalizzato per rendere il suo prodotto più visibile.
Рекламная обертка: персонализированная обертка для лучшей видимости продукта.

ATIS

Maße des zu verpackenden Produkts
Dimensione del prodotto da imballare
Размеры продукта для упаковки



¿Warum Plasticband®? **perché scegliere Plasticband®?** Почему Пластикбанд Plasticband®?



Unser team steht Ihnen für das Verstehen Ihres Prozesses zur Verfügung und kann Sie über das geeignetste Verpackungssystem beraten.

La nostra équipe è preparata per studiare il vostro processo e per proporle il sistema d'imballaggio più adeguato.

Наши специалисты тщательно изучат требования клиента, чтобы порекомендовать наиболее адекватный тип станка для каждого случая.



Wir entwickeln, bauen und installieren die Anlage, die sich am besten dem Bedarf Ihrer Firma anpasst.

Disegniamo, fabbrichiamo e installiamo l'apparecchiatura che meglio si adatta alle necessità della sua azienda.

Дизайн, производство и установка оборудования, подходящего для индивидуальных требований каждого производства.



Wir produzieren das Verbrauchsmaterial für Ihre Wickelmaschinen und beraten Sie darüber, welches sich am besten an die Eigenschaften Ihres Produkts anpasst.

Fabbrichiamo i materiali di consumo per le avvolgitrici e le consigliamo il più adatto al suo prodotto.

Производство расходного материала, используемого станками, и помощь в выборе наилучшего материала для каждого продукта.



Unser Technischer kundendienst garantiert Ihnen ein optimales Funktionieren Ihrer Anlage.

Il nostro Servizio Tecnico le garantisce l'ottimo funzionamento del suo equipaggiamento.

Наша служба технической поддержки гарантирует отличную работу оборудования Plasticband®.

Plasticband®, seit 1978 die weiteste Wickelmaschinen-Auswahl Europas.

Plasticband®, la gamma di avvolgitrici più ampia d'Europa, dal 1978.

Компания Plasticband® основана в 1978 году и представляет самую крупную в Европе гамму упаковочных станков.

Made in Barcelona

Plasticband, S.A.

PI Font del Ràdium - C/ Josep Trueta, 5
E-08403 Granollers, Barcelona (SPAIN)
Tel. (+34) 938 495 722
Fax (+34) 938 496 229
info@plasticband.com

plasticband.com

