



NELEO

semiautomatic

Orbitalwickelmaschinen 
avvolgitrici orbitali 
орбитальные упаковочные станки 

Plasticband [®]
PACKAGING SYSTEMS INNOVATION

Plasticband® stellt Ihnen die technologisch fortgeschrittensten, vielseitigen und sicheren Orbitalwickelmaschinen zur Verfügung.

Plasticband® mette a sua disposizione le avvolgitrici orbitali tecnologicamente più avanzate, versatili e sicure.

Plasticband® предлагает самые современные, технологичные, многофункциональные и безопасные орбитальные упаковочные станки.

NELEO

50

Zum Verpacken von Leisten, Aluminiumstangen, Jalousien, Regalen und Möbel-Sets.

Disegnata per l'imballaggio di modanature, barre d'alluminio, persiane, scaffalature e kit d'arredamento.

Предназначены для упаковки рам, алюминиевых прутьев, жалюзи, полок и комплектов сборной мебели.



NELEO

90

Zum Verpacken von Möbeln, Türen, Holzplatten, Schränken und Fenstern.

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, pannelli, armadi e finestre.

Предназначены для упаковки мебели, дверей, панелей, шкафов и окон.



PASSEN SIE DIE NELEO-MASCHINE IHREN BEDÜRFNISSEN AN PERSONALIZZI LA SUA NELEO SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI Адаптируйте по себя Ваш Neleo за счет добавления опций

MASCHINENZUBERHÖR ACCESSORI аксессуары



Automatische Schnitt & Festgemacht
Taglio e preparazione automatica
автоматический выключатель и
зажимное устройство




Verbindungsstück für kurze Produkte
Sostegno per prodotti corti
короткая подставка для продукта



Rollenbahnen
Trasportatore a rulli
рольганги




Abrollständer für Luftpolsterfolien
Distributore per multibolle
дозатор пузырчатой пленки




SERIENAUSSTATTUNG DOTAZIONE STANDARD стандартное оборудование



Sicherheitspedal.
Pedale di sicurezza.
Педаль безопасности.



Schutzring.
Anello protettore.
Защитное кольцо.



Einstellbare Folienspannung.
Tensione regolabile del film.
Регуляция натяжения пленки.



Ring-Geschwindigkeit einstellbar.
Velocità regolabile dell'anello.
Регуляция скорости.



Doppelter Folienspulen-träger
Doppio sistema di portabobina per il film
Двойная головка, несущая рулон с пленкой

NELEO
by Plasticband®

125

NELEO

Zum Verpacken von Möbeln, Türen, Modulen, Holzplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, moduli, pannelli, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.





160

NELEO

Zum Verpacken von Möbeln, Türen, Modulen, Holzplatten, Schränken, Fenstern und sperrigen Produkten.

Disegnata per l'imballaggio di mobili, porte, moduli, pannelli, armadi, finestre e prodotti voluminosi.

Станок предназначен для упаковки мебели, дверей, модулей, панелей, шкафов, окон и других крупногабаритных продуктов.



200

250

NELEO

Zum Verpacken von Holzplatten, Arbeitsplatten, Lattenrosten, Bettgestellen, Möbeln und Fenstern.

Disegnata per l'imballaggio di pannelli, ripiani, reti e basi per letti, mobili e grandi finestre.

Станок предназначен для упаковки панелей, столешниц, рам для кроватей, кроватей, мебели и оконных рам.



PASSEN SIE DIE NELEO-MASCHINE IHREN BEDÜRFNISSEN AN PERSONALIZZI LA SUA NELEO SCEGLIENDO TRA UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI Адаптируйте по себя Ваш Neleo за счет добавления опций

MASCHINENZUBERHÖR ACCESSORI аксессуары



Automatische Schnitt & Festgemacht
Taglio e preparazione automatica
автоматический выключатель и
зажимное устройство




Touchscreen
Touch screen
Тактильный экран





Rollenbahnen
Trasportatore a rulli
рольганги



Abrollständer für Luftpolsterfolien
Distributore per multibolle
дозатор пухлячатой пленки




Verbindungsstück für kurze Produkte
Sostegno per prodotti corti
короткая подставка для продукта



SERIENAUSSTATTUNG DOTAZIONE STANDARD стандартное оборудование



Sicherheitspedal.
Pedale di sicurezza.
Педаль безопасности.



Schutzring.
Anello protettore.
Защитное кольцо.



Einstellbare Folienspannung.
Tensione regolabile del film.
Регуляция натяжения пленки.



Elektrische Schalttafel.
Pannello di controllo.
электрическая панель
управления



Doppelter Folien-Spulenträger
Doppio sistema di portabobina per il film
Двойная головка, несущая рулон с пленкой

NELEO
by Plasticband®

NELEO

by Plasticband®



50



90



125




160



200

250

Doppelter Folien-Spulenträger Doppio sistema di portabobina per il film Двойная головка, несущая рулон с пленкой	●	●	●	●	●
Einstellbare Folienspannung Tensione regolabile del film Регулируемое натяжение пленки	●	●	●	●	●
Selbstblockierendes Rollsystem Sistema autobloccante della bobina катушка с самоблокирующей системой	●	●	●	●	●
Sicherheitspedal Pedale di sicurezza Педаль безопасности	●	●	●	●	●
Seitliche schwerelose Transportrollen Rulli di gravità laterali Боковые гравитационные ролики	○	○	○	○	○
Parametereinstellung Touchscreen Touch screen di regolazione parametri Тактильный экран для настройки параметров			○	○	○
Halbautomatische Folien-Einfädelung Preparazione semiautomatica del film Полуавтоматическое направление пленки			○	○	○
Automatischer Folien-Doppelschnitt Doppio taglio automatico del film Двойное автоматическое обрезание пленки	○	○	○	○	○
Räder mit Bremse Route con freno Колеса с тормозами	○	○			
Abrollständer für Luftpolsterfolien Distributore di multibolle Подача пузырчатого пластика	○	○	○	○	○
Verbindungsstück für kurze Produkte <600 mm Sostegno per prodotti corti <600 mm короткая подставка для продукта	○	○	○	○	○
Seitliche schwerelose Transportrollen in "V-Stellung" Rulli di gravità laterali a "V" Боковые гравитационные ролики V-образной формы	○	○			
Obere manuelle Druckpresse Pressa superiore manuale Верхний прижим ручной	○	○	○	○	○
Ring-Drehgeschwindigkeit einstellbar Velocità regolabile rotazione dell' anello Регулируемая скорость вращения кольца	● 350 rpm	● 140 rpm	○ 70 rpm	○ 60 rpm	○ 50 rpm
Schwerkraftrollen Rulli di trasporto folli Конвейеры с гравитационными роликами	○ 400 x 325 mm	○ 700 x 325 mm	○ 800 x 1000 mm	○ 800 x 1000 mm	○ 1200 x 1000 mm
Frequenzumrichter / PLC Variatori velocità / Controllore PLC Вариаторы скорости / Автомат	● Omron	● Omron	○ Fuji / Omron	○ Fuji / Omron	○ Fuji / Omron
Stromversorgung Alimentazione Питание	● 230 V I	● 230 V I	● 230 V I	● 230 V I	● 230 V I
Leistung / Stromverbrauch Potenza / Consumo elettrico Мощность / Потребление электроэнергии	0,36 Kw 0,26 Kw	0,55 Kw 0,31 Kw	1,10 Kw 0,48 Kw	1,10 Kw 0,52 Kw	1,10 Kw 0,55 Kw
Maße Folien-Spule Dimensione bobina del film Размеры рулона с пленкой	a 23 μ	b 23 μ	c 23 μ	d 23 μ	e 23 μ
	b 100 mm	c 100, 170 mm	d 100, 170, 250 mm	e 100, 170, 250 mm	f 100, 170, 250 mm
	c 200 mm	d 200 mm	e 230 mm	f 230 mm	g 230 mm
	d 38 mm	e 38 mm	f 38 mm	g 38 mm	h 38 mm




DAS ORIGINAL MIT ZWEI SPULEN LE ORIGINALI CON DUE BOBINE УНИКАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ДВУМЯ БОБИНАМИ


Verpacken Sie grenzenlos mit dem originellen Doppelspulen-System, das von Plasticband® entwickelt wurde. Hier finden Sie eine breite Auswahl an Maschinen von Plasticband und die Geeigneste für Ihr Geschäft.

Imballi senza limiti, con l'originale sistema di doppia bobina, ideato da Plasticband®. Scopri nell'ampia gamma di macchine Plasticband la più adeguata alle sue attività.


Упаковка без границ – с помощью уникальной системы двойного рулона, разработанной Plasticband. Среди широкой гаммы Plasticband Вы обязательно найдете станок, который лучше всего подойдет для вашего бизнеса.




GRUNDLEGENDE: Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit.
BASICA: protezione contro la polvere e l'umidità.
Базовая упаковка: защита от пыли и влаги.




DOPPEL: Doppelgeschwindigkeit, Doppelspule.
DOPPIA: doppia velocità, doppia protezione.
Двойная обертка: двойная скорость, двойная защита.




* GEMISCHT: Folie + Papier, Schutz gegen Feuchtigkeit.
MISTA: Film + carta. Protezione anti-umidità.
Комплексная обертка: пленка + бумага. Защита от влаги.



* PAPIER: Für Spezial-Anwendungen.
CARTA: per applicazioni speciali.
Бумажная обертка: для специальных случаев.



SCHLAGSICHER: Folie + Luftpolster oder Polyäthylen.
ANTIURTO: film + pellicola a bolle o polietilene. Protezione massima
Противоударная: пленка + пузырчатый пластик или полиэтилен.
Максимальная защита.




NOTORISCH: Personalisiert für mehr Sichtbarkeit Ihres Produkts.
DISTINTIVA: personalizzato per rendere il suo prodotto più visibile.
Рекламная обертка: персонализированная обертка для лучшей видимости продукта.

(*) Konfiguration nur ohne Schneidsystem.
Solamente per configurazione senza di taglio
Только для конфигурации без системы обрезки

NELEO

Maße des zu verpackenden Produkts
Dimensione del prodotto da imballare
Размеры продукта для упаковки



¿Warum Plasticband®? **perché scegliere Plasticband®?** Почему Пластикбанд Plasticband®?



Unser team steht Ihnen für das Verstehen Ihres Prozesses zur Verfügung und kann Sie über das geeignetste Verpackungssystem beraten.

La nostra equipe è preparata per studiare il vostro processo e per proporle il sistema d'imballaggio più adeguato.

Наши специалисты тщательно изучат требования клиента, чтобы порекомендовать наиболее адекватный тип станка для каждого случая.



Wir entwickeln, bauen und installieren die Anlage, die sich am besten dem Bedarf Ihrer Firma anpasst.

Disegniamo, fabbrichiamo e installiamo l'apparecchiatura che meglio si adatta alle necessità della sua azienda.

Дизайн, производство и установка оборудования, подходящего для индивидуальных требований каждого производства.



Wir produzieren das Verbrauchsmaterial für Ihre Wickelmaschinen und beraten Sie darüber, welches sich am besten an die Eigenschaften Ihres Produkts anpasst.

Fabbrichiamo i materiali di consumo per le avvolgitrici e le consigliamo il più adatto al suo prodotto.

Производство расходного материала, используемого станками, и помощь в выборе наилучшего материала для каждого продукта.



Unser Technischer kundendienst garantiert Ihnen ein optimales Funktionieren Ihrer Anlage.

Il nostro Servizio Tecnico le garantisce l'ottimo funzionamento del suo equipaggiamento.

Наша служба технической поддержки гарантирует отличную работу оборудования Plasticband®.

Plasticband®, seit 1978 die weiteste Wickelmaschinen-Auswahl Europas.

Plasticband®, la gamma di avvolgitrici più ampia d'Europa, dal 1978.

Компания Plasticband® основана в 1978 году и представляет самую крупную в Европе гамму упаковочных станков.

Made in Barcelona

Plasticband, S.A.

PI Font del Ràdium - C/ Josep Trueta, 5
E-08403 Granollers, Barcelona (SPAIN)
Tel. (+34) 938 495 722
Fax (+34) 938 496 229
info@plasticband.com

plasticband.com

